

## PROTOKÓŁ Z WYKONANIA TABLIC INFORMACYJNYCH

### 1. NAZWA I NUMER OBIEKTU:

„Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA”

NR POIS.02.03.00-00-0103/17

### 2. NAZWA I NUMER KONTRAKTU:

Kontrakt nr 14d

„Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ujszoły ”

### 3. WYKONAWCA:

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna

### 4. IŁOŚĆ TABLIC:

1 SZT.

### 5. MIEJSCE/ LOKALIZACJA:

Ujszoły ul. Beskidzka 1 ( obok Urzędu Gminy)


### 6. ZAŁĄCZNIKI:


Zdjęcia tablicy

### WYKONAWCA :

 Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD  
Stanisław Boguta Spółka Jawna  
Przedstawiciel Wykonawcy  
MAGDALENA KLIS

### ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny  
ds. Ekologii w Żywcu  
Kierownik Referatu Organizacyjnego,  
Niskiej Emisji i Promocji  
  
Magdalena Klis

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego d/s Ekologii  
w Żywcu  
Józef Bednarski



Firma Handlowo - Usługowa INSTBUD  
Stanisław Boguta Spółka Jawna

Nieznanowice 50, 32-420 Gdów  
NIP: 683-205-01-29, REGON: 12192655  
tel: +48 12 251 08 70, fax: +48 12 251 08 72

30.kwiecień.2021

Związek Międzygminny  
ds. Ekologii w Żywcu  
ul. Ks. Pr. St. Sionki 22, 34-300 ŻYWIEC  
tel. 33-860-20-25, 33-861-28-98  
tel. 33-861-62-55, fax 33-860-20-53



Dokumentacja zdjęciowa tablicy informacyjnej  
Kontrakt „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ujszoły”  
Ujszoły ul. Beskidzka 1 ( obok Urzędu Gminy)



*Handwritten signature*



### 1.3.3 **Tablice informacyjne oraz pamiątkowe o projekcie, działania promujące**

Wykonawca Kontraktu będzie zobowiązany do umieszczenia jednej tablicy informacyjnej, której docelowa lokalizacja zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiającym oraz właściwym Urzędem Gminy. Tablica informacyjna winna zostać ustawiona niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji Kontraktu tj. rzeczywistym rozpoczęciu robót. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy będzie umieszczenie nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tj. rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót tablicy pamiątkowej. Tablica pamiątkowa powinna zostać umieszczona w miejscu tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna oraz tablica pamiątkowa muszą zostać wykonane zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ 2014-2020”, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Aktualna wersja wytycznych odnośnie tablic pamiątkowych znajduje się pod adresem

<http://www.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Wykonawca zobowiązany jest do promowania Kontraktu zgodnie z postanowieniami aktualnego rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącego działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia Funduszu Spójności oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w tym zakresie.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablicy informacyjnej, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu gdzie mają być usytuowane tablice oraz koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic pamiątkowych ponosi Wykonawca robót.

### 1.3.4 **Kolejność wykonywania Robót**

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Przez obwieszczenie publiczne Zamawiający rozumie ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonawca wytypuje jeden z opisanych w pkt. 1.2. niniejszego PFU (zestawienie tabelaryczne) kanałów, który będzie realizował jako pierwszy przyjętą i zaakceptowaną przez Inżyniera technologią. Po zakończeniu Robót dla tego kanału Inżynier przeprowadzi odpowiednie Próby i Testy zgodnie z klauzulą 7.4. Warunków Kontraktu.

Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac przy pozostałych kanałach w danej (sprawdzonej w ten sposób technologii) jedynie po pomyślnym wyniku przeprowadzonych Prób dla pierwszego odcinka.

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Programem sporządzonym na podstawie klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu, zgodnie z poniższym zastrzeżeniem.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu drogowym Roboty muszą być prowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

### 1.3.5 **Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego**

Wykonawca na własny koszt (uwzględniony w Kontrakcie) zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków na czas trwania Robót.

Kanałami sanitarnymi wytypowanymi do uszczelnienia w większości przypadków odprowadzane są ścieki bytowe i przemysłowe. Podczyszczone ścieki przemysłowe pochodzą z przemysłu spożywczego, metalurgicznego i chemicznego.

Przepływ ścieków w poszczególnych kanałach jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia. W niedzielę przepływ jest najmniejszy ze względu na brak ścieków przemysłowych.

Kanały wyznaczone do uszczelnienia mogą być poddawane ciśnieniu wody gruntowej.

W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kolektora. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z inżynierem Kontraktu i Zamawiającym harmonogram oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń użytkownika sieci kanalizacyjnej.

Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z rur PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków do pompowania.